

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

MF



Περιεχόμενα

Η Εταιρία	5-9
Πέργολα Star	10-15
Πέργολα Magna Star	16-21
Πέργολα Mega	23-27
Πέργολα Arch	28-33
Πέργολα Top Star	34-39
Πέργολα Persa	40-45
Κάθετη Κασετίνα Star	46-49
Κασετίνα Star	50-53
Τέντα Monoblock	54-57
Καινοτομία	58

Εταιρία



Εταιρία

Η METAFORM εδρεύει στη Θεσσαλονίκη έχοντας πάνω από 25 χρόνια επαγγελματικής ζωής. Στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις της, έκτασης 13000 τ.μ στο 18ο χλμ ΠΕΟ Θεσσαλονίκης - Καβάλας, διαθέτει χώρους παραγωγής συστημάτων σκίασης οι οποίοι είναι εξοπλισμένοι με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα.

Για αυτό το λόγο η METAFORM, όλα αυτά τα χρόνια, αναλαμβάνει τον πλήρη σχεδιασμό και την παραγωγή των πιο εξελιγμένων συστημάτων σκίασης.

Η πείρα και οι τεχνικές γνώσεις που έχει αποκτήσει της δίνουν την δυνατότητα να προσφέρει τις πλέον αξιόπιστες λύσεις και εξειδικευμένες εφαρμογές ικανές να καλύψουν και τις πιο υψηλές επαγγελματικές απαιτήσεις.

Χαρακτηριστικά



Αξεπέραστα Χαρακτηριστικά




Τα προϊόντα μας ενσωματώνουν ιδιαίτερα στοιχεία σχεδίασης και παραγωγής, καθώς και συγκεκριμένες ιδιότητες επιλεγμένων υλικών, ώστε να σας προσφέρουν πάντα, αξιοπιστία, λειτουργικότητα και αισθητική.

Επιπρόσθετα, παρέχουμε εύχρηστες δυνατότητες ηλεκτροκίνησης, τηλεχειρισμού, αυτοματισμών καθώς και προσωπική επιλογή χρωματισμού για την βέλτιστη προσαρμογή των συστημάτων μας στις δικές σας ανάγκες.

Όλα μας τα προϊόντα είναι πλήρως παραμετροποιήσιμα, δίνοντας έτσι λύσεις ακόμη και στις πιο δύσκολες περιπτώσεις εφαρμογών. Με γνώμονα τις ιδιαιτερότητες κάθε χώρου, προτείνουμε λύσεις που δίνουν ασφάλεια και αντοχή στις πιο δύσκολες καιρικές συνθήκες.
Χειμώνα καλοκαίρι!

Ποιότητα



Εγγύηση Ποιότητας Metaform



Στην Metaform πιστεύουμε σε ένα συνολικό πλαίσιο ποιότητας, το οποίο βασίζεται τόσο στα εταιρικά μας χαρακτηριστικά, δηλαδή τις εφαρμοζόμενες πρακτικές και πρότυπα ανάπτυξης, παραγωγής και διάθεσης των προϊόντων και υπηρεσιών μας, όσο και στην διαρκή επιδίωξη διασφάλισης υψηλού επιπέδου επαγγελματικών σχέσεων με όλους τους συνεργάτες μας ανεξαιρέτως.



DIN EN ISO 9001-2008





Για το σκοπό αυτό αξιοποιούμε την πολυετή μας εμπειρία, σε συνδυασμό με εξειδικευμένη τεχνολογική έρευνα και εφαρμογές καινοτομίας, για την διαρκή βελτίωση των τεχνικών προδιαγραφών, λειτουργικών στοιχείων καθώς και του αισθητικού αποτελέσματος των συστημάτων κάλυψης και σκίασης που παράγουμε αποκλειστικά.

Pergola Star



Star Σχεδιασμένη αποκλειστικά από την Metaform ABEE, είναι η ιδανική λύση για κάλυψη επαγγελματικών χώρων με μεγάλη επιφάνεια καθώς και ιδιομορφίες.

Πτυσσόμενη, κατασκευασμένη πλήρως από αλουμίνιο, ενώ το μοτέρ που δίνει κίνηση στον άξονα είναι χωνευτό μέσα σε αυτόν χωρίς πρόσθετα εξαρτήματα.



Pergola Star

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Διαστάσεις:

Έως 120cm, με μέγιστη προβολή χωρίς ενδιάμεση στήριξη 6m.

Απόσταση από οδηγό σε οδηγό:

Έως 4m με τα αντίβαρα 90X57mm & 38X57mm.
Έως 5m με τα αντίβαρα 90X70mm & 43X70mm.

Συνεργαζόμενα προϊόντα:

Στηθαίο 120X80cm - Υδρορροή 140X120cm,
Στηθαίο - Υδρορροή 120X100cm, Στηθαίο - Υδρορροή
160X140cm, Στηθαίο 160X120cm, Σύστημα
Φωτισμού, Στέγαστρο Αλουμινίου με πολυκαρμπονικό.

Χρώματα


Υλικό Κάλυψης





Αλουμίνια




Κατόπιν παραγγελίας σε όλα τα υπόλοιπα χρώματα και σε απομίμηση ξύλου.



1. Οδηγός Αλουμινίου 120X70cm.
2. Αντίβαρο Φαρδύ 90X57cm ή 90X70cm.
3. Αντίβαρο Στενό 38X57cm ή 43X70cm.
4. Άξονας Αλουμινίου Ø75mm.
5. Υλικό Κάλυψης PVC Block out.
6. Βάση Πέργκολας.



Pergola Star





Pergola Magna



Magna Νέα πρωτοποριακή πέργκολα, σχεδιασμένη αποκλειστικά από την Metaform ABEE. Ενισχυμένη κατασκευή και βελτιωμένη αισθητική, όπου απαιτείται η μέγιστη δυνατότητα κάλυψης εξωτερικών χώρων. Πτυσσόμενη οροφή, για ρυθμιζόμενη κάλυψη και σκίαση.

Ποιότητα Κατασκευής, για στιβαρότητα, λειτουργικότητα, υψηλή αισθητική και ασφάλεια. Ανθεκτική Προστασία, με βεβαιωμένη αντοχή σε Ήλιο, Βροχή & Αέρα.



Pergola Magna

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Διαστάσεις:

Έως 120τμ, με μέγιστη προβολή χωρίς ενδιάμεση στήριξη 8m.

Απόσταση από οδηγόσε οδηγό:

Έως 4m με τα αντίβαρα 90X57cm & 38X57cm.

Έως 5m με τα αντίβαρα 90X70cm & 43X70cm.

Συνεργαζόμενα προϊόντα:

Στηθαίο 120X80cm - Υδρορροή 140X120cm,
Στηθαίο - Υδρορροή 120X100cm, Στηθαίο -
Υδρορροή 160X140cm, Στηθαίο 160X120cm, Σύστημα φωτισμού στέγαστρο αλουμινίου με πολυκαρμπονικό.

Χρώματα


Υλικό Κάλυψης




Αλουμίνια




Κατόπιν παραγγελίας σε όλα τα υπόλοιπα χρώματα και σε απομίμηση ξύλου.



1. Οδηγός Αλουμινίου 160X85cm.
2. Αντίβαρο Φαρδύ 90X57cm ή 90X70cm.
3. Αντίβαρο Στενό 38X57cm ή 43X70cm.
4. Άξονας Αλουμινίου Ø75mm.
5. Υλικό Κάλυψης PVC Block out.
6. Βάση Πέργκολας.



Pergola Magna





Pergola Mega



Mega Η Metaform ABEE για μία ακόμη φορά καινοτομεί και προσφέρει μια πτυσσόμενη πέργκολα αλουμινίου ιδανική για μεγάλες επιφάνειες, που αναμφίβολα κάνει τη διαφορά.

Με ειδικό κωνευτό μοτέρ και χωρίς να τη συνοδεύουν πρόσθετα εξαρτήματα, επιτυγχάνει στο ακέραιο τον συνδυασμό απλότητας - απόδοσης και προσφέρει μέγιστη δυνατότητα κάλυψης και σκίασης.



Pergola Mega

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Διαστάσεις:

Έως 120τμ, με μέγιστη προβολή χωρίς ενδιάμεση στήριξη 10m.

Απόσταση από οδηγό σε οδηγό:

Έως 4m με τα αντίβαρα 90X57cm & 38X57cm.

Έως 5m με τα αντίβαρα 90X70cm & 43X70cm.

Συνεργαζόμενα προϊόντα:

Στηθαίο 120X80cm - Υδροροή 140X120cm,
Στηθαίο - Υδροροή 120X100cm, Στηθαίο - Υδροροή
160X140cm, Στηθαίο 160X120cm, Σύστημα φωτισμού
στέγαστρο αλουμινίου με πολυκαρμπονικό.

Χρώματα


Υλικό Κάλυψης




Αλουμίνια




Κατόπιν παραγγελίας σε όλα τα υπόλοιπα χρώματα και σε απομίμηση ξύλου.



1. Οδηγός Αλουμινίου 180X100cm.
2. Αντίβαρο Φαρδύ 90X57cm ή 90X70cm.
3. Αντίβαρο Στενό 38X57cm ή 43X70cm.
4. Άξονας Αλουμινίου Ø75mm.
5. Υλικό Κάλυψης PVC Block out.
6. Βάση Πέργκολας.



Pergola Mega





Pergola Arch



Arch Προϊόν της τεχνογνωσίας και της πρωτοτυπίας της Metaform ABEE, η πέργκολα Arch αποτελεί μια εξαιρετική λύση για την κάλυψη και τη σκίαση εξωτερικών χώρων.

Με τοξοειδές σχήμα και άψογο design, είναι η πλέον κατάλληλη πέργκολα για εφαρμογές τύπου τολ καθώς και για μεγάλες προβολές.



Pergola Arch

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Διαστάσεις:

Έως 120τμ, με μέγιστη προβολή χωρίς ενδιάμεση στήριξη 8m.

Απόσταση από οδηγό σε οδηγό:

Έως 4m με τα αντίβαρα 90X57cm & 38X57cm.

Έως 5m με τα αντίβαρα 90X70cm & 43X70cm.

Συνεργαζόμενα προϊόντα:

Στηθαίο 120X80cm - Υδρορροή 140X120cm,
Στηθαίο - Υδρορροή 120X100cm, Στηθαίο - Υδρορροή
160X140cm, Στηθαίο 160X120cm, Σύστημα φωτισμού
στέγαστρο αλουμινίου με πολυκαρμπονικό.

Χρώματα


Υλικό Κάλυψης




Αλουμίνια




Κατόπιν παραγγελίας σε όλα τα υπόλοιπα χρώματα και σε απομίμηση ξύλου.



1. Οδηγός Αλουμινίου 160X85cm.
2. Αντίβαρο Φαρδύ 90X57cm ή 90X70cm.
3. Αντίβαρο Στενό 38X57cm ή 43X70cm.
4. Άξονας Αλουμινίου Ø75mm.
5. Υλικό Κάλυψης PVC Block out.
6. Βάση Πέργκολας.



Pergola Arch






Pergola Top Star



Top Star Σχεδιασμένη αποκλειστικά από την Metaform ΑΒΕΕ, αποτελεί την καινοτομία στην επαγγελματική σκίαση καθώς το πρωτοποριακό σύστημα ανύψωσης, σας επιτρέπει να την τοποθετήσετε σε οποιαδήποτε υπάρχουσα κατασκευή.

Πτυσσόμενη, κατασκευασμένη από ειδικό κράμα αλουμινίου υψηλής αντοχής.



Pergola Top Star

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Διαστάσεις:
Έως 120cm, με μέγιστη προβολή χωρίς ενδιάμεση στήριξη 6m.

Απόσταση από οδηγό σε οδηγό:
Έως 3.75m.

Συνεργαζόμενα προϊόντα:
Στηθαίο 120X80cm, Στηθαίο 160X120cm.

Χρώματα


Υλικό Κάλυψης





Αλουμίνια




Κατόπιν παραγγελίας σε όλα τα υπόλοιπα χρώματα και σε απομίμηση ξύλου.



1. Οδηγός Αλουμινίου 120X70cm.
2. Αντίβαρο Αλουμινίου Φαρδύ 75X52cm.
3. Αντίβαρο Αλουμινίου Στενό 30X52cm.
4. Άξονας Αλουμινίου Ø75mm.
5. Υλικό Κάλυψης PVC Block Out.
6. Βάση πέργκολας.



Pergola Top Star





Pergola Persa



Persa Πτυσσόμενη και ανοιγοκλειόμενη πέργκολα οροφής, αποκλειστικά σχεδιασμένη από τη Metaform ABEE.

Μια στιβαρή κατασκευή από κράμα αλουμινίου υψηλής ποιότητας και αισθητικής, με πάνελ αλουμινίου 25X3cm και δυνατότητα μόνωσης.

Η ελεγχόμενη κίνηση των περσίδων προσφέρει αερισμό του χώρου παράλληλα με σκίαση, προστασία από δύσκολες καιρικές συνθήκες και χιονόπτωση!



Pergola Persa

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Διαστάσεις:

Έως 100τμ με μέγιστη προβολή χωρίς ενδιάμεση στήριξη 6.5m.

*η διαφορά μεταξύ των οδηγών 180X100cm και 160X85cm είναι στην αντοχή του φορτίου.

Απόσταση απο οδηγό σε οδηγό:

έως 2.45m.

Χρώματα


Υλικό Κάλυψης




Αλουμίνια




Κατόπιν παραγγελίας σε όλα τα υπόλοιπα χρώματα και σε απομίμηση ξύλου.



1. Οδηγός Αλουμινίου 180X100cm και 160X85cm.
2. Άξονας Αλουμινίου Ø75mm.
3. Υλικό Κάλυψης αποτελούμενο από Πάνελ Αλουμινίου 250X30cm.
4. Βάση πέργκολας.



Pergola Persa





Κάθετη Κασετίνα Star



Κάθετη Κασετίνα Star

Ένα πρωτοποριακά σχεδιασμένο κάθετο σύστημα αλουμινίου με ζελατίνα - πανί ή άλλο υλικό, που προστατεύει από όλες τις καιρικές συνθήκες.

Σχεδιασμένη έτσι ώστε να παρέχει εύκολη προσαρμογή, υψηλή αισθητική και ανθεκτικότητα στις καιρικές συνθήκες, είναι η ενδεικνυόμενη λύση είτε πρόκειται για μεγάλους υπαίθριους χώρους ή για χώρους εστίασης και αναψυχής.



Κάθετη Κασετίνα Star

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Διαστάσεις:

Έως 4m πλάτος και έως 3m ύψος.

Μετάδοση Κίνησης:

Ηλεκτροκινητήρας ή χειροκίνητος μηχανισμός.

Στήριξη:



Η στήριξη της κάθετης κασετίνας γίνεται αποκλειστικά από τους οδηγούς της, με μία ευρεία γκάμα ανοξείδωτων λαμών.

Χρώματα

Υλικό Κάλυψης:

Ευρύ φάσμα επιλογών, με επιλογή τεντόπανου ή διάτρητου υλικού ή ζελατίνης.

Αλουμίνια:





Κασετίνα Star



Κασετίνα Star Σύστημα εξωτερικής σκίασης που προστατεύει το ύφασμα και τα μηχανικά μέρη της κατασκευής από τις καιρικές συνθήκες, παρατείνοντας την ωφέλιμη διάρκεια χρήσης του.

Υψηλή αισθητική με προφίλ τύπου “Ruffles” όμοιο με τον βραχίονα Star. Τέλεια εφαρμογή, άψογο κούμπωμα, ιδανική λύση για υπαίθριους χώρους, χώρους εστίασης και αναψυχής.



Κασετίνα Star

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Αυτόνομο σύστημα οριζόντιας σκίασης για εξωτερικούς χώρους. Σχεδιασμένο να καλύπτει επιφάνειες από 2,50m έως 7,00m στο πλάτος και 1,50m έως 3,25m στην προβολή.

Μετάδοση Κίνησης:

Με ηλεκτροκινητήρα.

*Δυνατότητα επιλογής κλίσης από τις βάσεις της τέντας κασετίνας.

Χρώματα


Υλικό Κάλυψης:

Ευρύ φάσμα επιλογών, με επιλογή τεντόπανου ή ακρυλικού ως υλικό. Σε διάφορα σχέδια και χρώματα, μέσα από δειγματολόγια διαφόρων οίκων.


Αλουμίνια:



Κατόπιν παραγγελίας σε όλα τα υπόλοιπα χρώματα.



1. Κουτί Κασετίνας.
2. Βάση Κασετίνας.
3. Βραχίονες Star.
4. Αντίβαρο - Καπάκι Κασετίνας.





Monoblock



http://www.wind.gr/files/contract/new-logo/Wind-Bo-bo_banner_952x187.jpg
c0ee2de26dfd5ac

Monobloc Η τέντα αποτελεί ένα από τα κύρια μέσα σκίασης ιδιωτικού ή επαγγελματικού χώρου και η Μεταform η έρχεται να δώσει την ιδανική λύση προτείνοντας σας το σύστημα Monoblock, το οποίο είναι κατάλληλο για εύκολη τοποθέτηση σε δύσκολες, δομικές συνθήκες.

Καινοτόμος σχεδιασμός και άριστης ποιότητας υλικά η MONOBLOCK συνδυάζει εμφάνιση, ανθεκτικότητα και ευκολία χρήσης.



Monoblock

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Ιδανική λύση σκίασης ιδιωτικών και επαγγελματικών χώρων, με ευκολία συναρμολόγησης και τοποθέτησης. Το σύστημα Monoblock διατίθεται σε δύο τύπους ανάλογα με τον τύπο του βραχίονα:
Monoblock Star με προβολή από 150cm έως 350cm.
Monoblock Cronos με προβολή από 150cm έως 250cm.
Προσφέρεται πλήρως συναρμολογημένη αλλά και σε μεμονωμένα εξαρτήματα.


Χρώματα

Υλικό Κάλυψης
Ευρύ φάσμα επιλογών, με επιλογή τεντόπανου ή ακρυλικού ως υλικό. Σε διάφορα σχέδια και χρώματα, μέσα από δειγματολόγια διαφόρων οίκων.



Αλουμίνια



Κατόπιν παραγγελίας σε όλα τα υπόλοιπα χρώματα.



1. Υλικό Κάλυψης.
2. Αντίβαρο Αλουμινίου.
3. Βραχίονας.
4. Βάση Βραχίονα Μπάρας.
5. Καρέ 40X40.
6. Άξονας Μπάρας.
7. Βάση Μπάρας.



Καινοτομία

Καινοτόμα Συστήματα Κάλυψης

Στα συστήματά μας ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην αύξηση της αξιοπιστίας, στην αναβάθμιση της λειτουργικότητας, στην πρακτικότητα εφαρμογής, στην ευκολία χειρισμού, καθώς και στην επίτευξη αποτελέσματος υψηλής αισθητικής στο τελικά τοποθετημένο προϊόν. Στο ανωτέρω πλαίσιο θεωρούμε αξιοσημείωτα:

Σύστημα φωτισμού LED:

Ειδικά προσαρμοσμένη συλλογή φωτιστικών σωμάτων και σχετικών εξαρτημάτων, τεχνολογίας λαμπτήρων Light Emitting Diode (Δίοδος Εκπομπής Φωτός), για αξιοπιστία και οικονομία.

Στηθαίο αλουμινίου:

Σύστημα αποτελεσματικής στήριξης πέργκολας, για δομική ευστάθεια και ασφάλεια της πέργκολας. Με ενσωματωμένη στο προφίλ, ή εξωτερικά προσαρτώμενη, υδρορροή.

Στέγαστρα:

Σύστημα συμπληρωματικής κάλυψης των διάκενων μεταξύ πέργκολας και κτιρίου εφαρμογής. Λειτουργούν και ως προστατευτικά σκέπαστρα των υλικών της επιφάνειας κάλυψης και σκίασης, όταν αυτά βρίσκονται μαζεμένα.

METAFORM
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΚΙΑΣΗΣ

18ο χλμ ΠΕΘ Θεσσαλονίκης - Καβάλας, Τ.Θ. 81, 57200
Τ: 23940 20300, F: 23940 52289, E: mf@metaform.gr
www.metaform.gr